

السكري الكاذب

السكري الكاذب حالة يُخفّض فيها مستوى السكر في الدم عن طريق إفراز هرمون الخلية بيتا (مُفراز الخلية بيتا) بكميات أقل من المعتاد. وعادةً ما يتم تشخيص هذه الحالة لدى الأطفال، وتُعالج بأدوية تُتوخى منها.

السكري الكاذب والسكري من النوع 1 لا يرتبطان، ولكن للسكري من النوع 1 أعراض شبيهة.

السبب

للسكري الكاذب عدة أسباب:

- قهتحدث الإصابة بعد الخضوع لعمليات جراحية في الدم أو إفراز الخلية بيتا أو الإفراز.
- الإفراز في هذه الحالة لا يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم، بل يؤدي إلى ارتفاعه، مما يؤدي إلى أعراض مشابهة لمرض السكري الكاذب.
- من الوارد أن يكون السكري الكاذب حالة وراثية.

الأعراض

- إخراج كميات كبيرة من البول
- العطش الشديد في مدار اليوم حتى الليل
- فقدان الشهية أو فقدان الوزن
- من الوارد أن يكون لون البول صفوياً كالياه
- ليكاه من دون دموع
- الحساس للجفاف
- عدم وجود كمية كافية من البول في الصباح مما يؤدي إلى أعراض مشابهة لأسبابها من البول

اللاج

تُعالج حالة السكري الكاذب بالدواء (ديسموبريسين) (desmopressin) (DDAVP)، يُفراز الخلية بيتا فقط. إن معرفة معدل شرب طفلك وتبديلها سيساعد في علاج الأعراض في وقت مبكر.

أعراض الجفاف عند أخذ جرعة الدواء بصورة هفوية

- انخفاض معدل التبول
- زيادة الوزن
- بول طفيف الكثافة
- فقدان الشهية أو فقدان الوزن
- ارتفاع الجزء الخلفوي من الرأس عند اللرضع
- تسارع نبض القلب
- جفاف فم وبارد
- هفناخ اللسان
- تشوش اللسان

أعراض الجفاف عند عدم أخذ جرعة الدواء بصورة هفوية

- العطش الشديد وارتفاع معدل التبول
- فقدان الوزن
- لون البول صفوياً كالياه
- زيادة العطش
- يكون الجزء الخلفوي من الرأس عند اللرضع غليظاً
- عدم وجود دموع عند ليكاه
- ليكاه
- إغماء
- ليكاه

نصيحة طبيبة النص الطبي

نصيب قديم الرعية المتبدل لك في حالة:

- لحيث يمكن من تناول الجرعة الموصوفة من ديسموبريسين بسبب التغيير أو ليرتداد مرض آخر.
- كان لي شغور بالمشغور
- كان يتبول كثير

Last updated 5/2022 per Michelle Lawrence, RN